

† ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಓರಿಜನರ್ ಎಸ್ಕಿಮೇಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಆಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ನಂತರ ಆಗಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ.—ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಷ್ಟರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಣೆ ಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರಾಶಿ ಮಾಡಿಕೊಡತಕ್ಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದಾರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಯಿತು.

Drinking water supply to Hubli-Dharwar Corporation area under Malaprabha Project

233. Sri R. G. WALI (Hubli).—

Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) whether any plan has been drawn up in the Malaprabha Project Scheme to provide facilities for the supply of drinking water to various villages situated nearabout the canal ;

(b) if so, whether Hubli-Dharwar Corporation area would be provided drinking water supply through this project since population of the area as well as the newly coming up Industrial area is increasing ;

(c) if not, whether there is any proposal before the Government to provide facilities for supply of Hubli-Dharwar Corporation area from any alternative source ?

Sri VEERENDRA PATIL (Chief Minister).—

(a) No.

(b) Does not arise in view of reply to clause (a).

(c) No.

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಜಿ. ವಾಲಿ.—ಧಾರವಾಡ ನಗರ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀರು ಸಿಕ್ಕುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ?

† ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಈ ಕೆನಾಲಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕೆನಾಲಿನ ನೀರು ಗದಗ-ಬೀಳಗೇರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಲೆವರ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಯಾವರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇವತ್ತು ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿ ಕೆನಾರ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು.